



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18

tel. 17 85 09 600 (Centrala)

tel. 17 85 09 667, 17 85 09 676, 17 85 09 616 (Dział Techniczny)

www.mpwik.rzeszow.pl

bok.dp@mpwik.rzeszow.pl

01 2022r

W N I O S E K (401 A)

☐ wydanie

☒ warunków ☐ zapewnienia

przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

☐ - zaznaczyć odpowiednio

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

DATA WPŁYWU

A INWESTOR

(DRUKOWANYMI LITERAMI)

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY

Jan Nowak

B PEŁNOMOCNIK

(DRUKOWANYMI LITERAMI)

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY

ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA FIRMY

ul. Słodka 101

KOD, MIEJSCOWOŚĆ

35 -555 Rzeszów

ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA FIRMY

KOD, MIEJSCOWOŚĆ

NR SPRAWY

NR TELEFONU

44 44 44 444

NR TELEFONU

ADRES E-MAIL

jannowak@polska.pl

ADRES E-MAIL

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

C WNIOSKUJĘ O OKREŚLENIE ☒ **WARUNKÓW** / ☐ **ZAPEWNIENIA** PRZYŁĄCZENIA DO SIECI (ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIO)

☒ wodociągowej

☒ kanalizacji sanitarnej

D INFORMACJA O PRZEZNACZENIU I SPOSOBIE WYKORZYSTYWANIA NIERUCHOMOŚCI/OBIĘKTU (ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIO)

☒ bud. mieszkalny jednorodzinny ☐ bud. mieszkalny wielorodzinny ☐ inne

E PEŁNA NAZWA INWESTYCJI: budynek mieszkalny jednorodzinny

F LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI LUB OBIĘKTU KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONY

Ulica / nr budynku ul. Miodowa 2

Kod / Miejscowość Rzeszów

Nr działki 222/2

Obręb 221

G Średniodobowe dobowe zapotrzebowanie wody:

1) $Q_{\text{śrd}} = \dots$ [m³/d] - cele bytowe

2) $Q_{\text{śrd}} = \dots$ [m³/d] - cele technologiczne ⁽¹⁾

3) $Q_{\text{śrd}} = \dots$ [m³/d] - cele inne ⁽¹⁾

H Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:

1) $Q_{\text{hmax}} = \dots$ [m³/h] - bytowe

2) $Q_{\text{hmax}} = \dots$ [m³/h] - technologiczne ⁽¹⁾

3) $q_{\text{obl}} = 0,4$ [dm³/s] - bytowe (przepływ obl. PN-92/B-01706)

4) $q_{\text{obl}} = \dots$ [dm³/s] - technologiczne (przepływ obl.) ⁽¹⁾

5) $q_{\text{hmax}} = \dots$ [dm³/s] - p.poż. zewn. ⁽¹⁾

6) $q_{\text{hmax}} = \dots$ [dm³/s] - p.poż. wewn. ⁽¹⁾

7) $Q_{\text{hmax}} = \dots$ [m³/h] - inne ⁽¹⁾

I Średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków:

1) $Q_{\text{śrd}} = \dots$ [m³/d] - bytowe

2) $Q_{\text{śrd}} = \dots$ [m³/d] - przemysłowe ⁽¹⁾

J Maksymalna godzinowa ilość odprowadzanych ścieków:

1) $q_{\text{hmax}} = 0,4$ [dm³/s] - bytowe

2) $q_{\text{hmax}} = \dots$ [dm³/s] - przemysłowe ⁽¹⁾

K Średnica projektowanego przyłącza wodociągowego

- nie dotyczy zapewnienia

40

.....[mm]

L Średnica projektowanego przyłącza kanalizacyjnego -

nie dotyczy zapewnienia

160

.....[mm]

⁽¹⁾ - nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych

M Nieruchomość już posiada własne ujęcie wody np.: studnię z pompą podłączoną przewodem do instalacji wewnętrznej: -

nie dotyczy zapewnienia

☐ TAK

☒ NIE

N DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM: (ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIO)

☐ (dotyczy zapewnienia) aktualną mapę zasadniczą wybraną z zasobów geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000 (do nabycia w Wydziale Geodezji ul. Kopernika15)

☒ (dotyczy warunków) 2 egz. planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego,

Przykład wykonania planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego.

- 1) Na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (do nabycia w Wydziale Geodezji ul. Kopernika15) wrysowujemy prostymi odcinkami przyłącz/a od budynku/ów do istniejącej sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej.
- 2) W przypadku gdy przyłączanego budynku na mapie jeszcze nie ma - jest projektowany – należy go dokładnie wrysować.
- 3) Jest możliwość wykonania przyłącza/y na działce bez budynku/ów, wówczas wrysowujemy przyłącz/a od planowanego miejsca na działce do istniejącej sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej.
- 4) Należy pamiętać, że przyłączem - w uproszczeniu - jest odcinek wodociągu/kanalu łączący tylko jeden budynek jednorodzinny/wielorodzinny z istniejącą siecią. **Nie można wykonać przyłączenia do istniejącego przyłącza.**
- 5) Zaleca się przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach planowanego przyłącza z takimi obiektami jak np.: drogi publiczne, gazociągi, powierzyć przygotowanie planu/szkicu wraz z uzyskaniem wymaganych zgód osobie o odpowiednim przygotowaniu zawodowym pamiętając, że za wykonanie przyłącza niezgodnie z obowiązującymi przepisami konsekwencje prawne ponosi jego właściciel.

☐ pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot/osoba)

SPOSÓB ODBIORU (ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIO)

Wysyłka na adres

☒

INWESTORA - jak w nagłówku

☐

PEŁNOMOCNIKA - jak w nagłówku

☐

inny

WNIOSEK MOŻNA:

- złożyć w Biurze Obsługi Klienta ul. Naruszewicza 18 (wejście z prawej strony od wejścia głównego do budynku)
- przesłać pocztą na adres MPWiK
- przesłać drogą elektroniczną w formie **skanu** na bok.dp@mpwik.rzeszow.pl

UWAGA!

- W celu uzyskania informacji dotyczącej wydawania **warunków/zapewnienia**, należy kontaktować się pod numerami telefonów: **17 85 09 676, 17 85 09 667, 17 85 09 616, 17 85 09 723, 17 85 09 715.**
- Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.mpwik.rzeszow.pl – [Strefa Klienta - Procedura przyłączenia do sieci wod-kan]

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

- ❖ Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (35-055), ul. Naruszewicza 18, zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@mpwik.rzeszow.pl.
- ❖ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z wydawaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan.
- ❖ Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do realizacji procesu wydawania warunków technicznych.
- ❖ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 5 lat od momentu złożenia wniosku.
- ❖ Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz uprawnionych do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
- ❖ Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
- ❖ W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
- ❖ W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Podpis/ pieczęć Inwestora lub Pełnomocnika

Jan Nowak

1650/6

222/1

Istniejąca sieć
kanalizacji sanitarnejbudynek mieszkalny
jednorodzinny na
działce nr 222/2Istniejący słup
niskiego napięciagranica
działki

222/2

223.60
221.19

studzienka

zasuwa

fi 40

wrysować projektowane
przyłącze wodociągowe
od budynku (za ścianą
którego bezpośrednio
zlokalizowany zostanie
wodomierz) do istniejącej
sieci wodociągowejwrysować projektowane
przyłącze kanalizacyjne od
budynku do istniejącej studni
na sieci kanalizacji sanitarnej.
Na każdej zmianie kierunku
trasy przyłącza należy
wrysować studzienkę
kanalizacyjnąIstniejąca sieć
wodociągowawrysowując przyłącza
należy zachować minime
odległości X od
istniejących/
projektowanych obiektów
zgodnie z tabelą
odległości... dołączoną do
przykładuKOPIA - WYRYS MAPY
zasadniczej - ewidencyjnej

ark. skala 1:1000

obiekt 221

Poświadczam zgodność niniejszej kopii
z treścią materiału państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznegoOrgan prowadzący
państwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny:PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
Grodzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie

Nazwa materiału zasobu:

ZAS

Identyfikator ewidencyjny
materiału zasobu:

P.1863

2019 1019

Data wykonania kopii:

19.09.2019

Imię, nazwisko i podpis
osoby reprezentującej organ:

/p. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Natalia B...
PODINSPEKTOR

Wzrost Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa

TABELA ODLEGŁOŚCI PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO (dostępna na <https://mpwik.rzeszow.pl/strona-glowna/procedura-przyczenia-do-sieci-wod-kan/> - „WYTYCZNE DLA PROJEKTANTA I INWESTORA”)

Odległości mierzone od skrajnej powierzchni zarówno istniejącego jak i projektowanego uzbrojenia

		WODOCIĄG			KANALIZACJA				
		mniejsze od Ø300mm	Ø300mm-Ø500mm	większe od Ø500mm	głębokość				
					mniejsze od 3,0m	większa od 3,0	mniejsze lub równe 3,0m	większa od 3,0m	mniejsze lub równe 3,0m
Telekomunikacja	Kable	0,7-1,0	1,5	1,5	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	Kanalizacja kablowa	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Słupy linii napowietrznych	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Kable NN, SN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Kable WN, >110kV	1,5-2,0	2,0	2,0	1,5-2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Elektroenergetyka	Słupy linii napowietrznych NN, SN	1,5	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
	Słupy linii napowietrznych WN, >110kV	3,0	4,0	5,0	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0
Gazownictwo	Gazociągi niskiego i średniego ciśnienia oraz Doziemna instalacja gazowa	0,5÷1,0 ¹⁾ 1,5 ²⁾	0,5÷1,0 ¹⁾ 1,5 ²⁾	0,5÷1,0 ¹⁾ 1,5 ²⁾	0,5÷1,0 ¹⁾ 1,5 ²⁾	0,5÷1,0 ¹⁾ 1,5 ²⁾	0,5÷1,0 ¹⁾ 1,5 ²⁾	0,5÷1,0 ¹⁾ 1,5 ²⁾	0,5÷1,0 ¹⁾ 1,5 ²⁾
Wodociąg	Gazociągi wysokiego ciśnienia	2,0-15,0 ³⁾	2,0-15,0 ³⁾	2,0-15,0 ³⁾	2,0-15,0 ³⁾	2,0-15,0 ³⁾	2,0-15,0 ³⁾	2,0-15,0 ³⁾	2,0-15,0 ³⁾
Kanalizacja	Kanalizacja	0,7-1,0	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5
		1,5	1,5	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		2,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		1,0	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5
		1,0	1,5	3,0	1,0	1,5	1,5	2,0	2,0
Sieć ciepłownicza	Krawężniki	1,5	1,5	3,0	1,5	2,0	2,0	3,0	3,0
		1,0	1,5	2,0	1,0	1,5	1,5	2,0	2,0
		1,5	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Granice działek, ogrodzenia	Budynki	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
		0,7-1,0	2,0	2,5	0,7-1,0	1,0	2,0	2,5	2,5
		2,5	5,0	8,0	2,5 ⁴⁾	4,0 ⁴⁾	4,0 ⁴⁾	8,0 ⁴⁾	8,0 ⁴⁾
Drzewa	Drzewa	2,0	2,0	3,0	1,5-2,0	2,0	2,0	3,0	3,0