

**TARYFA**  
**DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ**  
**I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**  
**obowiązująca na terenie Gminy Miasta Rzeszów**  
**od 16 maja 2018r. do 15 maja 2021r.**

**1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**

Podstawową działalnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na:

- poborze, uzdatnianiu i dostarczaniu wody,
- odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

**2. RODZAJ I STRUKTURA TARYF**

W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się:

- z ceny wyrażonej w złotych za 1m<sup>3</sup> dostarczonej wody,
- ze stawki opłaty abonamentowej, niezależnie od ilości dostarczonej wody.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa dwuczłonowa składająca się:

- z ceny wyrażonej w złotych za 1m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków,
- ze stawki opłaty abonamentowej, niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków.

**3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW**

Taryfa określa jedną cenę za 1m<sup>3</sup> wody oraz jedną cenę za 1m<sup>3</sup> ścieków dla wszystkich odbiorców usług.

**4. RODZAJE WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT**

**ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ**

**Ceny za 1m<sup>3</sup> dostarczonej wody w wysokości:**

16.05.2018r. – 15.05.2019r.		16.05.2019r. – 15.05.2020r.		16.05.2020r. – 15.05.2021r.	
Cena za 1m <sup>3</sup> dostarczonej wody netto	Cena za 1m <sup>3</sup> dostarczonej wody brutto	Cena za 1m <sup>3</sup> dostarczonej wody netto	Cena za 1m <sup>3</sup> dostarczonej wody brutto	Cena za 1m <sup>3</sup> dostarczonej wody netto	Cena za 1m <sup>3</sup> dostarczonej wody brutto
w zł	w zł	w zł	w zł	w zł	w zł
<b>4,30</b>	<b>4,64</b>	<b>4,35</b>	<b>4,70</b>	<b>4,35</b>	<b>4,70</b>

## ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Ceny za 1m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków w wysokości:

16.05.2018r. – 15.05.2019r.		16.05.2019r. – 15.05.2020r.		16.05.2020r. – 15.05.2021r.	
Cena za 1m <sup>3</sup> odebranych ścieków netto	Cena za 1m <sup>3</sup> odebranych ścieków brutto	Cena za 1m <sup>3</sup> odebranych ścieków netto	Cena za 1m <sup>3</sup> odebranych ścieków brutto	Cena za 1m <sup>3</sup> odebranych ścieków netto	Cena za 1m <sup>3</sup> odebranych ścieków brutto
w zł	w zł	w zł	w zł	w zł	w zł
<b>3,92</b>	<b>4,23</b>	<b>4,38</b>	<b>4,73</b>	<b>4,45</b>	<b>4,81</b>

### Oplaty abonamentowe:

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych do świadczenia usług naliczana jest niezależnie od ilości dostarczonej wody, dla każdego punktu poboru wody posiadającego wodomierz główny lub rozliczanego wg normy ryczałtowej.

Bazą do wyliczenia opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza są koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych oraz część kosztów odczytu.

W stawce opłaty abonamentowej kalkulowanej dla odbiorców usług rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody uwzględniono tylko koszty utrzymania w gotowości sieci wod.-kan.

Do opłaty abonamentowej dla odbiorców posiadających dodatkowy wodomierz służący opomiarowaniu bezpowrotnie zużytej wody wliczono koszty odczytu wodomierza.

Opłatę abonamentową dla odbiorców usług korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych obliczono na podstawie kosztów odczytu i rozliczania.

Opłata abonamentowa pokrywa częściowo koszty utrzymania w gotowości urządzeń i sieci wod.-kan. niezbędnych do zapewnienia stałej dostawy wody o odpowiednich standardach jakościowych.

**Opłatę abonamentową na lata 2018 - 2021 zróżnicowano, zgodnie z przepisami rozporządzenia:**

RODZAJ OPŁATY ABONAMENTOWEJ	Taryfa obowiązująca w 2017r.		16.05.2018r. - 15.05.2019r.		16.05.2019r. - 15.05.2020r.		16.05.2020r. - 15.05.2021r.	
	Oplata abonamentowa netto	Oplata abonamentowa z VAT	Oplata abonamentowa netto	Oplata abonamentowa z VAT	Oplata abonamentowa netto	Oplata abonamentowa z VAT	Oplata abonamentowa netto	Oplata abonamentowa z VAT
<b>1. Miesięczna opłata abonamentowa dla wszystkich grup odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza (za wodę i ścieki w okresie miesięcznym) w tym:</b>	<b>6,96</b>	<b>7,51</b>	<b>7,16</b>	<b>7,73</b>	<b>7,19</b>	<b>7,76</b>	<b>7,22</b>	<b>7,79</b>
a) korzystających tylko z usługi dostawy wody	x	x	x	x	x	x	x	x
- za 1 miesiąc	3,43	3,70	3,54	3,82	3,55	3,83	3,56	3,84
- za 2 miesiące	6,86	7,41	6,23	6,73	6,24	6,74	6,26	6,76
b) korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków	x	x	x	x	x	x	x	x
- za 1 miesiąc	3,53	3,81	3,62	3,91	3,64	3,93	3,66	3,95
- za 2 miesiące	6,24	6,74	6,39	6,90	6,43	6,94	6,46	6,98
<b>2. Miesięczna opłata abonamentowa dla wszystkich grup odbiorców rozliczanych wg ryczałtu za wodę i ścieki w okresie miesięcznym w tym:</b>	<b>5,32</b>	<b>5,75</b>	<b>6,30</b>	<b>6,81</b>	<b>6,31</b>	<b>6,82</b>	<b>6,34</b>	<b>6,85</b>
a) korzystających tylko z usługi dostawy wody	x	x	x	x	x	x	x	x
- za 1 miesiąc	2,61	2,82	3,11	3,36	3,12	3,37	3,13	3,38
- za 2 miesiące	5,22	5,64	5,80	6,26	5,81	6,27	5,83	6,30
b) korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków	x	x	x	x	x	x	x	x
- za 1 miesiąc	2,71	2,93	3,19	3,45	3,19	3,45	3,21	3,47
- za 2 miesiące	5,42	5,85	5,59	6,04	5,59	6,04	6,00	6,48
<b>3. Dla odbiorców usług korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - opłata pobrana za wykonaną usługę</b>	<b>6,48</b>	<b>7,00</b>	<b>5,08</b>	<b>5,48</b>	<b>5,12</b>	<b>5,52</b>	<b>5,16</b>	<b>5,58</b>
- woda	3,24	3,50	2,54	2,74	2,56	2,76	2,58	2,79
- ścieki	3,24	3,50	2,54	2,74	2,56	2,76	2,58	2,79
<b>4. Dla odbiorców posiadających dodatkowy wodomierz służący opomiarowaniu bezpowrotnie zużytej wody - opłata pobrana za wykonaną usługę</b>	<b>6,28</b>	<b>6,78</b>	<b>2,63</b>	<b>2,84</b>	<b>2,65</b>	<b>2,86</b>	<b>2,67</b>	<b>2,88</b>

**Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w okresie 16.05.2018r. - 15.05.2019r.**

Lp	Grupy przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	* Wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach			** Stawka netto za 1 m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków
1	2	3			4
		Wskaźniki	Jednostka	Wartości wskaźników	zł
1.	GRUPA I  Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.	Odczyn ( pH )		przekroczenie powyżej 0 do 0,5 od dopuszczalnej górnej lub dolnej wartości pH	1,56
		BZT <sub>5</sub>	mg/l	powyżej 500 do 750	
		CHZT	mg/l	powyżej 1000 do 1500	
		Zawiesiny ogólne	mg/l	powyżej 500 do 750	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	powyżej 100 do 150	
		Azot amonowy	mg/l	powyżej 200 do 300	
		Fosfor ogólny	mg/l	powyżej 11 do 16,5	
		Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	powyżej 15,0 do 22,5	
		2.	GRUPA II  Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.	Odczyn ( pH )	
BZT <sub>5</sub>	mg/l			powyżej 750 do 1000	
CHZT	mg/l			powyżej 1500 do 2000	
Zawiesiny ogólne	mg/l			powyżej 750 do 1000	
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l			powyżej 150 do 200	
Azot amonowy	mg/l			powyżej 300 do 400	
Fosfor ogólny	mg/l			powyżej 16,5 do 22	
Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l			powyżej 22,5 do 30,0	
3.	GRUPA III  Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.			Odczyn ( pH )	
		BZT <sub>5</sub>	mg/l	powyżej 1000 do 1250	
		CHZT	mg/l	powyżej 2000 do 2500	
		Zawiesiny ogólne	mg/l	powyżej 1000 do 1250	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	powyżej 200 do 250	
		Azot amonowy	mg/l	powyżej 400 do 500	
		Fosfor ogólny	mg/l	powyżej 22 do 27,5	
		Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	powyżej 30,0 do 37,5	

1	2	3			4
4.	GRUPA IV  Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.	Wskaźniki	Jednostka	Wartości wskaźników	zł
		Odczyn ( pH )		przekroczenie powyżej 2,0 do 3,0 od dopuszczalnej górnej lub dolnej wartości pH	6,22
		BZT <sub>5</sub>	mg/l	powyżej 1250 do 1500	
		CHZT	mg/l	powyżej 2500 do 3000	
		Zawiesiny ogólne	mg/l	powyżej 1250 do 1500	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	powyżej 250 do 300	
		Azot amonowy	mg/l	powyżej 500 do 600	
		Fosfor ogólny	mg/l	powyżej 27,5 do 33	
Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	powyżej 37,5 do 45,0			
5.	GRUPA V  Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.	Wskaźniki	Jednostka	Wartości wskaźników	zł
		Odczyn ( pH )		przekroczenie powyżej 3,0 do 4,0 od dopuszczalnej górnej lub dolnej wartości pH	9,33
		BZT <sub>5</sub>	mg/l	powyżej 1500 do 2000	
		CHZT	mg/l	powyżej 3000 do 4000	
		Zawiesiny ogólne	mg/l	powyżej 1500 do 2000	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	powyżej 300 do 400	
		Azot amonowy	mg/l	powyżej 600 do 800	
		Fosfor ogólny	mg/l	powyżej 33 do 44	
Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	powyżej 45,0 do 60,0			
6.	GRUPA VI  Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.	Wskaźniki	Jednostka	Wartości wskaźników	zł
		Odczyn ( pH )		przekroczenie powyżej 4,0 od dopuszczalnej górnej lub dolnej wartości pH	12,44
		BZT <sub>5</sub>	mg/l	powyżej 2000	
		CHZT	mg/l	powyżej 4000	
		Zawiesiny ogólne	mg/l	powyżej 2000	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg l	powyżej 400	
		Azot amonowy	mg/l	powyżej 800	
		Fosfor ogólny	mg/l	powyżej 44	
Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	powyżej 60,0			

\* - bez względu na ilość przekroczonych wskaźników w danej grupie przekroczeń, stawka opłaty jest taka sama.

\*\* - do stawek netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów tzn. 8 % w okresie 16.05.2018r. - 15.05.2019r.

**Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w okresie 16.05.2019r. - 15.05.2020r.**

Lp	Grupy przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	* Wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach			** Stawka netto za 1 m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków
1	2	3			4
		Wskaźniki	Jednostka	Wartości wskaźników	zł
1.	<b>GRUPA I</b>  Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.	Odczyn ( pH )		przekroczenie powyżej 0 do 0,5 od dopuszczalnej górnej lub dolnej wartości pH	<b>1,70</b>
		BZT <sub>5</sub>	mg/l	powyżej 500 do 750	
		CHZT	mg/l	powyżej 1000 do 1500	
		Zawiesiny ogólne	mg/l	powyżej 500 do 750	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	powyżej 100 do 150	
		Azot amonowy	mg/l	powyżej 200 do 300	
		Fosfor ogólny	mg/l	powyżej 11 do 16,5	
		Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	powyżej 15,0 do 22,5	
2.	<b>GRUPA II</b>  Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.	Odczyn ( pH )		przekroczenie powyżej 0,5 do 1,0 od dopuszczalnej górnej lub dolnej wartości pH	<b>3,39</b>
		BZT <sub>5</sub>	mg/l	powyżej 750 do 1000	
		CHZT	mg/l	powyżej 1500 do 2000	
		Zawiesiny ogólne	mg/l	powyżej 750 do 1000	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	powyżej 150 do 200	
		Azot amonowy	mg/l	powyżej 300 do 400	
		Fosfor ogólny	mg/l	powyżej 16,5 do 22	
		Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	powyżej 22,5 do 30,0	
3.	<b>GRUPA III</b>  Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.	Odczyn ( pH )		przekroczenie powyżej 1,0 do 2,0 od dopuszczalnej górnej lub dolnej wartości pH	<b>5,09</b>
		BZT <sub>5</sub>	mg/l	powyżej 1000 do 1250	
		CHZT	mg/l	powyżej 2000 do 2500	
		Zawiesiny ogólne	mg/l	powyżej 1000 do 1250	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	powyżej 200 do 250	
		Azot amonowy	mg/l	powyżej 400 do 500	
		Fosfor ogólny	mg/l	powyżej 22 do 27,5	
		Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	powyżej 30,0 do 37,5	

1	2	3			4
4.	GRUPA IV  Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.	Wskaźniki	Jednostka	Wartości wskaźników	zł
		Odczyn ( pH )		przekroczenie powyżej 2,0 do 3,0 od dopuszczalnej górnej lub dolnej wartości pH	6,78
		BZT <sub>5</sub>	mg/l	powyżej 1250 do 1500	
		CHZT	mg/l	powyżej 2500 do 3000	
		Zawiesiny ogólne	mg/l	powyżej 1250 do 1500	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	powyżej 250 do 300	
		Azot amonowy	mg/l	powyżej 500 do 600	
		Fosfor ogólny	mg/l	powyżej 27,5 do 33	
Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	powyżej 37,5 do 45,0			
5.	GRUPA V  Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.	Wskaźniki	Jednostka	Wartości wskaźników	zł
		Odczyn ( pH )		przekroczenie powyżej 3,0 do 4,0 od dopuszczalnej górnej lub dolnej wartości pH	10,17
		BZT <sub>5</sub>	mg/l	powyżej 1500 do 2000	
		CHZT	mg/l	powyżej 3000 do 4000	
		Zawiesiny ogólne	mg/l	powyżej 1500 do 2000	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	powyżej 300 do 400	
		Azot amonowy	mg/l	powyżej 600 do 800	
		Fosfor ogólny	mg/l	powyżej 33 do 44	
Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	powyżej 45,0 do 60,0			
6.	GRUPA VI  Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.	Wskaźniki	Jednostka	Wartości wskaźników	zł
		Odczyn ( pH )		przekroczenie powyżej 4,0 od dopuszczalnej górnej lub dolnej wartości pH	13,56
		BZT <sub>5</sub>	mg/l	powyżej 2000	
		CHZT	mg/l	powyżej 4000	
		Zawiesiny ogólne	mg/l	powyżej 2000	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg l	powyżej 400	
		Azot amonowy	mg/l	powyżej 800	
		Fosfor ogólny	mg/l	powyżej 44	
Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	powyżej 60,0			

\* - bez względu na ilość przekroczonych wskaźników w danej grupie przekroczeń, stawka opłaty jest taka sama.

\*\* - do stawek netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów tzn. 8 % w okresie 16.05.2019r. - 15.05.2020r.

**Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w okresie 16.05.2020r. - 15.05.2021r.**

Lp	Grupy przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych	* Wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach			** Stawka netto za 1 m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków
1	2	3			4
		Wskaźniki	Jednostka	Wartości wskaźników	zł
1.	GRUPA I  Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.	Odczyn ( pH )		przekroczenie powyżej 0 do 0,5 od dopuszczalnej górnej lub dolnej wartości pH	1,67
		BZT <sub>5</sub>	mg/l	powyżej 500 do 750	
		CHZT	mg/l	powyżej 1000 do 1500	
		Zawiesiny ogólne	mg/l	powyżej 500 do 750	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	powyżej 100 do 150	
		Azot amonowy	mg/l	powyżej 200 do 300	
		Fosfor ogólny	mg/l	powyżej 11 do 16,5	
		Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	powyżej 15,0 do 22,5	
2.	GRUPA II  Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.	Odczyn ( pH )		przekroczenie powyżej 0,5 do 1,0 od dopuszczalnej górnej lub dolnej wartości pH	3,34
		BZT <sub>5</sub>	mg/l	powyżej 750 do 1000	
		CHZT	mg/l	powyżej 1500 do 2000	
		Zawiesiny ogólne	mg/l	powyżej 750 do 1000	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	powyżej 150 do 200	
		Azot amonowy	mg/l	powyżej 300 do 400	
		Fosfor ogólny	mg/l	powyżej 16,5 do 22	
		Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	powyżej 22,5 do 30,0	
3.	GRUPA III  Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.	Odczyn ( pH )		przekroczenie powyżej 1,0 do 2,0 od dopuszczalnej górnej lub dolnej wartości pH	5,01
		BZT <sub>5</sub>	mg/l	powyżej 1000 do 1250	
		CHZT	mg/l	powyżej 2000 do 2500	
		Zawiesiny ogólne	mg/l	powyżej 1000 do 1250	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	powyżej 200 do 250	
		Azot amonowy	mg/l	powyżej 400 do 500	
		Fosfor ogólny	mg/l	powyżej 22 do 27,5	
		Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	powyżej 30,0 do 37,5	



1	2	3			4
4.	GRUPA IV  Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.	Wskaźniki	Jednostka	Wartości wskaźników	zł
		Odczyn ( pH )		przekroczenie powyżej 2,0 do 3,0 od dopuszczalnej górnej lub dolnej wartości pH	6,68
		BZT <sub>5</sub>	mg/l	powyżej 1250 do 1500	
		CHZT	mg/l	powyżej 2500 do 3000	
		Zawiesiny ogólne	mg/l	powyżej 1250 do 1500	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	powyżej 250 do 300	
		Azot amonowy	mg/l	powyżej 500 do 600	
		Fosfor ogólny	mg/l	powyżej 27,5 do 33	
Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	powyżej 37,5 do 45,0			
5.	GRUPA V  Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.	Wskaźniki	Jednostka	Wartości wskaźników	zł
		Odczyn ( pH )		przekroczenie powyżej 3,0 do 4,0 od dopuszczalnej górnej lub dolnej wartości pH	10,02
		BZT <sub>5</sub>	mg/l	powyżej 1500 do 2000	
		CHZT	mg/l	powyżej 3000 do 4000	
		Zawiesiny ogólne	mg/l	powyżej 1500 do 2000	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	powyżej 300 do 400	
		Azot amonowy	mg/l	powyżej 600 do 800	
		Fosfor ogólny	mg/l	powyżej 33 do 44	
Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	powyżej 45,0 do 60,0			
6.	GRUPA VI  Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.	Wskaźniki	Jednostka	Wartości wskaźników	zł
		Odczyn ( pH )		przekroczenie powyżej 4,0 od dopuszczalnej górnej lub dolnej wartości pH	13,36
		BZT <sub>5</sub>	mg/l	powyżej 2000	
		CHZT	mg/l	powyżej 4000	
		Zawiesiny ogólne	mg/l	powyżej 2000	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg l	powyżej 400	
		Azot amonowy	mg/l	powyżej 800	
		Fosfor ogólny	mg/l	powyżej 44	
Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	powyżej 60,0			

\* - bez względu na ilość przekroczonych wskaźników w danej grupie przekroczeń, stawka opłaty jest taka sama.

\*\* - do stawek netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów tzn. 8 % w okresie 16.05.2020r. - 15.05.2021r.

**Opłatę za przekroczenia ustalono w oparciu o koszty bezpośrednie oczyszczania ścieków.**

Przyjmując średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach komunalnych, dopływających do oczyszczalni, wyliczono koszt jednostkowy redukcji podstawowego wskaźnika zanieczyszczeń tj. BZT<sub>5</sub> ( biochemiczne 5-cio dobowe zapotrzebowanie tlenu).

Przyjęto 6 grup przekroczeń wskaźników zanieczyszczeń. W poszczególnych grupach przekroczeń określono wartości progowe BZT<sub>5</sub> oraz wartości progowe dla wskaźników zanieczyszczeń, których redukcja w procesie oczyszczania ścieków następuje równocześnie z BZT<sub>5</sub>.

Stawka opłat w poszczególnych grupach stanowi krotność przekroczenia wartości dopuszczalnych dla wszystkich wskaźników.

Stwierdzenie przekroczeń następuje w wyniku kontroli w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych.

Opłaty będą naliczane za cały okres naruszania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tj. przekraczania dopuszczalnych stężeń określonych w umowie.

Opłaty za przekroczenie dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków określone w niniejszej taryfie, mają charakter dyscyplinujący dostawców ścieków przemysłowych.

## **5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRYZRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE**

- a. Ilość wody dostarczonej dla odbiorcy ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
- b. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilość wody pobranej lub określonej w umowie.
- c. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

## **6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I OPŁAT**

- a. zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Działalność MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie obejmuje teren całego miasta oraz część odbiorców z okolicznych gmin tj.

- Boguchwała,
- Krasne,
- Tyczyn,
- Świlcza.

Na terenie Gminy Miasto Rzeszów przedsiębiorstwo prowadzi działalność na podstawie:

- zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wydanego decyzją Zarządu Miasta Rzeszowa nr GK.II.7017/5/2002 z dn. 24.09.2002 r.,
- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalonego przez Radę Miasta Rzeszowa nr L/941/2013 z dnia 26 marca 2013 r.

Woda jest pobierana i uzdatniana z dwóch ujęć powierzchniowych na rzece Wisłok o łącznej zdolności produkcyjnej **84.000 m<sup>3</sup>/dobę**.

Zdolność oczyszczania ścieków w Miejskiej Oczyszczalni wynosi **54.500 m<sup>3</sup>/dobę**.

Oprócz działalności podstawowej przedsiębiorstwo prowadzi działalność dodatkową w zakresie:

- podłączeń wodno-kanalizacyjnych,
- remontów i konserwacji sieci burzowej – UM,
- usług transportowych,
- usług sprzętem specjalistycznym,
- telewizyjnej inspekcji sieci wodno-kanalizacyjnej,
- usług projektowych,
- usług geodezyjnych,
- wynajmu lokali,
- badań laboratoryjnych wody i ścieków,
- serwisowania i napraw pogwarancyjnych pomp i mieszadeł firmy FLYGT na południową Polskę,
- nadzoru inwestorskiego i specyfikacji,
- sprzedaży podliczników,
- przewijania silników elektrycznych.

**Koszty działalności dodatkowej przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami ustawy nie zostały wliczone do cen wody i ścieków.**

b. standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W zakresie jakości świadczonych usług przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:

- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.